11020

Famille: STOCKAGE PRODUCTION D'ÉNERGIE



Groupe électrogène monophasé essence





Descriptif:

Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste.

2 prises de 16A.

Disjoncteur en cas de surcharge.

Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations importantes de tension.

Sécurité niveau d'huile.

Démarrage manuel ou électrique.

Capacité réservoir : 25L.

Les plus :

- → Démarrage électrique
- → Grand réservoir 25L
- → Kit brouette de série
- → Régulation AVR

Prise	Carburant	Démarrage moteur	Sécurité niveau huile	Système de régulation de tension	Niveau sonore
2 prises de 16A	essence (sans plomb)	manuel/électrique	oui	régulateur AVR	97dB
Capacité réservoir	Capacité réservoir d'huile	Fréquence	Consommation	Dimensions	Cylindrée
25L	1,1L	50Hz	3,12 l/h	70x53x57cm	420cm3



11020

Famille: STOCKAGE PRODUCTION D'ÉNERGIE



Type moteur	Poids	Puissance	Puissance continue	Puissance maxi	Tension
4 temps	85kg	13CV	5000W	5500W	230V
Rotation	Réf.	Lot de			
3000 tr/min	11020	x 1			

Livré avec :

- kit brouette
- 1 clé à bougie
- câble de raccordement