

64879

Famille: EQUIPEMENT DE NETTOYAGE



Nettoyeur HP eau froide 380V 18 I/min 170 bar Total Stop





DESCRIP

Descriptif:

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.

Régulateur séparé de la culasse.

Système d'injection produit.

Moteur 7,5CV.

Châssis mécano-soudé.

Capot en acier peint et roues gonflables.

Câble d'alimentation 3m.

Système Total stop.

Argumentaire:

Système Total-Stop: pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.



Famille: EQUIPEMENT DE NETTOYAGE



Alimentation		Arrêt automatique	Flexible	Matière pompe	Modèle	Pistolet
;	380V	oui	tressé	laiton	avec flexible 10 m	HP
F	Piston	Type de pompe	Usage	Total stop	Valve de sécurité thermique	Niveau sonore
céramique		radiale, qualité industrielle	intensif 5 à 7 h/jour	oui	non	90db
Dé	bit max	Dimensions	Longueur du flexible	Type moteur	Poids	Pression de service
18 l/min - 1080 l/h		1400x620x770mm	10m	7,5CV	61,60kg	170 bar
Pui	issance	Rotation	Réf.			
5	5,5kw	1450 tr/min	64879			

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables