64775

Famille: EQUIPEMENT DE NETTOYAGE



# Nettoyeur HP eau froide châssis fixe mural 380V 21







## **DESCRI**

### Descriptif:

Modèle châssis fixe mural.

Châssis mécano-soudé et capot de protection.

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.

Régulateur séparé de la culasse.

Système d'injection produit.

Câble d'alimentation 3m.

Valve VST.

| Alimentation        | Arrêt automatique                | Flexible              | Matière pompe | Modèle                         | Pistolet            |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| 380V                | non                              | tressé                | laiton        | murale avec flexible<br>20m    | НР                  |
| Piston              | Type de pompe                    | Usage                 | Total stop    | Valve de sécurité<br>thermique | Niveau sonore       |
| céramique           | radiale, qualité<br>industrielle | intensif 5 à 7 h/jour | non           | oui                            | 90db                |
| Débit max           | Dimensions                       | Longueur du flexible  | Type moteur   | Poids                          | Pression de service |
| 21 l/min - 1260 l/h | 500x500x630mm                    | 20m                   | 5,5CV         | 61,70kg                        | 90 bar              |
| Puissance           | Rotation                         | Réf.                  |               |                                |                     |
| 4,4kw               | 1450 tr/min                      | 64775                 |               |                                |                     |



64775

Famille: EQUIPEMENT DE NETTOYAGE



## Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé