

## FICHE PRODUIT

51155

Famille: PNEUMATIQUE



# Clé à choc pneumatique 1/2" composite/Titanium 2034Nm -Drive X-change system







#### Descriptif:

Le système breveté Drive Xchange System™ permet de remplacer les enclumes sans adaptateurs ni rallonges drainant le couple. Moteur puissant, une construction durable et un fonctionnement silencieux et efficace.

Frappe double marteau.

Réversible.

Avec carré d'entraînement 1/2" - 1" réf.51371.

### Les plus :

- Permet d'adapter tous types de carré d'entrainement
- → Permet de passer d'une clé à choc ½" à une clé à choc 3/8" ou ¾"



Famille: PNEUMATIQUE

## FICHE PRODUIT

51155



Carré d'entraînement	Couple de décollement	Couple de desserrage	Couple maxi	Modèle	Raccord entrée air
1/2"	2034Nm	2034Nm	1356Nm	2236QT iMAX	1/4"
Туре	Niveau sonore	Consommation air	Dimensions	Longueur	Poids
pneumatique	94,2dB	255 l/min	187x74x186mm	187mm	1,99kg
Pression	Vitesse à vide	Réf.	Conditionnement		
6,2 bar	7500 tr/min	51155	boîte couleur		