

54244

Famille: CHARGE - DÉMARRAGE



# Chargeur de batterie automatique





## DESCRIPTIF

#### Descriptif:

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/Wet, Start&Stop, lithium-ion). Automatique.

Chargement complet en 7 étapes, durée de vie prolongée de la batterie.

L'écran digital affiche la tension, le mode de charge et l'état d'avancement de charge.

Protection contre les courts-circuits, l'inversion de polarité, la surcharge et la surchauffe.

Câble d'alimentation: 1,5m.

#### Les plus :

→ Mode désulfatation

Alimentation	Courant de charge efficace	Indice de protection	Modèle	Type de batterie	Utilisation
230V	4/12/25A	IP20	THUNDER 25	AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start&Stop, lithium-ion	pour VL, VU, tracteur, PL
Capacité nominale de ref AH 15H min max	Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29	Dimensions	Longueur du câble	Poids	Puissance
7-500Ah	4-12-5Ah	290x110x86mm	1,5m	1,6kg	375W
Tension de charge	Réf.	Conditionnement			
12/24V	54244	boîte			

### Livré avec :

- 1 câble de connexion à pinces long. 1,50m

Code

EAN